

Lima, 28 de Junio del 2021

## RESOLUCION GERENCIAL N° 000178-2021/GAD/RENIEC

### VISTOS:

Los MEMORANDOS Nos 000242 y 000248-2021/GRI/SGAR/RENIEC de fechas 03.Jun.2021 y 08.Jun.2021, emitido por la Sub Gerencia de Archivo Registral e INFORME N° 000024-2021/GAD/SGSG/RENIEC de fecha 24.Jun.2021 emitido por la Sub Gerencia de Servicios Generales;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante los MEMORANDOS Nos 000242 y 000248-2021/GRI/SGAR/RENIEC se alcanza los siguientes Informes, elaborados por la Sub Gerencia de Servicios Generales y Sub Gerencia de Soporte Técnico Operativo, respecto de la revisión de la operatividad de los bienes muebles propiedad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, detallados en el anexo adjunto;

- Informe N° 000006-2021/WMN/GAD/SGSG/RENIEC de fecha 24.May.2021
- Informes Nos. 000026, 000027 y 000028-2021-CAA/RE/SGSTO/GTI/RENIEC de fechas 12.May.2021

Que, en el Informe del visto, la Sub Gerencia de Servicios Generales en consideración a lo mencionado precisa que los bienes no son útiles para el Sistema Educativo;

Que, según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2 y el numeral 6.2.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, y en el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", aprobada mediante Resolución N° 008-2020-EF/54.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, la Sub Gerencia de Control Patrimonial ha procedido a evaluar los documentos de sustento y mediante el Informe del visto, recomienda a la Gerencia de Administración aprobar la baja por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, para su disposición final según lo establecido en el numeral 6.2.4 de la Directiva N° 001-2015/SBN y el numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, modificada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, Directiva N° 001-2015/SBN y Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para Gestión de Bienes Muebles aprobada por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el inciso k) del Artículo 33° del Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 86-2021/JNAC/RENIEC;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- Aprobar** la BAJA por la causal de **RAEE** de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2º.- Disponer** que la Sub Gerencia de Control Patrimonial y la Sub Gerencia de Contabilidad procedan con la extracción patrimonial y contable de los bienes muebles.

**Artículo 3º.- Disponer** que la Sub Gerencia de Control Patrimonial coordine y ejecute la disposición final de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son de utilidad para el Sistema Educativo.

**Artículo 4º.- Remitir** copia de la presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Tecnología de la Información, a efectos que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, publique en el portal institucional la presente Resolución y anexo adjunto, según lo establecido en el numeral 7.2.1.de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimiento para la Gestión de los Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, modificada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01,

**Artículo 5º.- Disponer** que la Sub Gerencia de Control Patrimonial en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles de realizada la publicación en el portal institucional, remita a la Dirección General de Abastecimiento del MEF copia de la presente Resolución Gerencial y anexo adjunto, según lo establecido en la norma citada en el artículo anterior.

**Artículo 6º.- Remitir** copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de Archivo Registral, a efectos de que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, se envíe a la Sub Gerencia de Control Patrimonial los bienes muebles dados de baja, para su respectiva custodia y posterior trámite para su disposición final.

**Artículo 7º.- Remitir** copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de Logística y Sub Gerencia de Contabilidad para conocimiento y fines, procediéndose asimismo al registro correspondiente en el SINABIP.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**

(YMJS/MVVB/gmv)

## ANEXO I DE LA RESOLUCION GERENCIAL N° 178-2021/GAD/RENIEC

### RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

ENTIDAD: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Item N°	Código Patrimonial (1)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Sub Categoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (KG)	Peso Neto Total (T)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)
1	74082600-0293	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	IDENTIX	1503.020301	1.00	SEDE OPERATIVA	3	3.1	1	1.05	0.00105	COMPLETO	INOPERATIVO
2	46224785-0441	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	MATSHUA	1503.020904	1.00	SEDE OPERATIVA	5	5.1	1	4.60	0.0046	COMPLETO	INOPERATIVO
3	46224785-0971	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
4	46224785-0972	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
5	46224785-0976	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
6	46224785-0979	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE R. AREQUIPA	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
7	46224785-0982	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
8	46224785-0983	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
9	46224785-0986	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
10	46224785-0988	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
11	46224785-0990	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
12	46224785-0993	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
13	46224785-1028	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
14	46224785-1030	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
15	46224785-1032	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	269.04	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO

16	46224785-1218	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	222.09	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
17	46224785-1219	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	222.09	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
18	46224785-1220	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	222.09	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
19	46224785-1221	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	222.09	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
20	46224785-1222	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	222.09	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
21	46224785-1225	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	POWERTRONIC	9105.0301	222.09	SEDE LURIN	5	5.1	1	4.20	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
22	46224785-1252	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
23	46224785-1253	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
24	46224785-1254	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
25	46224785-1255	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
26	46224785-1256	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
27	46224785-1258	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
28	46224785-1264	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
29	46224785-1265	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
30	46224785-1267	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
31	46224785-1271	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	OPALUX	9105.0301	201.20	SEDE LURIN	5	5.1	1	3.90	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
32	95223791-0084	FACSIMIL	PANASONIC	1503.0203	1.00	SEDE UCAYALI	3	3.3	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
33	32226061-0213	HORNO MICROONDAS	SAMSUNG	9105.0301	399.00	SEDE OPERATIVA	1	1.1	1	13.10	0.0131	COMPLETO	INOPERATIVO
34	74229989-0441	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR ELECTRICO	WATER COOLER	1503.020102	603.01	SEDE UCAYALI	1	1.1	1	14.85	0.01485	COMPLETO	INOPERATIVO
35	74229989-0675	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR ELECTRICO	CONTINENTAL	9105.0301	273.50	SEDE UCAYALI	1	1.1	1	6.86	0.00686	COMPLETO	INOPERATIVO

36	74229989-0676	SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR ELECTRICO	CONTINENTAL	9105.0301	273.50	SEDE UCAYALI	1	1.1	1	6.86	0.00686	COMPLETO	INOPERATIVO
37	95228287-0379	TELEFONO	CISCO SYSTEMS	1503.0203	1.00	SEDE LURIN	3	3.3	1	1.60	0.0016	COMPLETO	INOPERATIVO
38	95228287-0388	TELEFONO	CISCO SYSTEMS	1503.0203	1.00	SEDE LURIN	3	3.3	1	1.60	0.0016	COMPLETO	INOPERATIVO
39	95228287-0628	TELEFONO	CISCO	1503.0203	1.00	SEDE LURIN	3	3.3	1	1.60	0.0016	COMPLETO	INOPERATIVO
40	60229215-0010	TERMOHIGROMETRO	ATM	9105.0301	257.04	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
41	60229215-0012	TERMOHIGROMETRO	ATM	9105.0301	257.04	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
42	60229215-0014	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	370.41	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
43	60229215-0016	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	370.41	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
44	60229215-0021	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	137.95	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
45	60229215-0026	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	137.95	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
46	60229215-0027	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	137.95	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
47	60229215-0028	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	137.95	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
48	60229215-0029	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	137.95	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
49	60229215-0030	TERMOHIGROMETRO	EXTECH	1503.020905	137.95	SEDE LURIN	9		1	0.168	0.000168	COMPLETO	INOPERATIVO
50	74089950-2692	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LENOVO	1503.020301	1.00	SEDE LURIN	3	3.1	1	6.70	0.0067	COMPLETO	INOPERATIVO
51	74089950-5259	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503.020301	1.00	SEDE LURIN	3	3.1	1	7.20	0.0072	COMPLETO	INOPERATIVO
52	74089950-6104	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HEWLETT PACKARD	1503.020301	1.00	SEDE LURIN	3	3.1	1	7.65	0.00765	COMPLETO	INOPERATIVO
53	11227970-0189	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	9105.0301	139.13	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	3.62	0.00362	COMPLETO	INOPERATIVO
54	11227970-0191	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	9105.0301	139.13	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	3.62	0.00362	COMPLETO	INOPERATIVO
55	11227970-0233	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	9105.0301	83.00	SEDE UCAYALI	1	1.2	1	3.62	0.00362	COMPLETO	INOPERATIVO
56	11227970-0868	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	9105.0301	115.00	SEDE UCAYALI	1	1.2	1	3.62	0.00362	COMPLETO	INOPERATIVO
57	11227970-0874	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	MIRAY	9105.0301	115.00	SEDE LURIN	1	1.2	1	3.62	0.00362	COMPLETO	INOPERATIVO

58	11227970-1601	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	IMACO	9105.0301	140.00	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
59	11227970-1602	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	IMACO	9105.0301	140.00	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
60	11227970-1603	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	IMACO	9105.0301	140.00	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
61	11227970-1619	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	IMACO	9105.0301	140.00	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
62	11227970-1620	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	IMACO	9105.0301	140.00	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	4.00	0.004	COMPLETO	INOPERATIVO
63	11228366-0053	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	MIRAY	9105.0301	246.91	SEDE OPERATIVA	1	1.2	1	3.00	0.003	COMPLETO	INOPERATIVO
<b>TOTALES</b>					<b>12,020.84</b>				<b>63</b>	<b>238.25</b>	<b>0.24</b>		

(1) Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo-Incompleto

(4) Condición: Operativo-Inoperativo